


### 電源タップ

スイッチONにする。  
(橙色点灯)

### 無線アンテナ

PC後ろのアンテナ差込口(金色)にネジ回してしっかり固定。



### Wi-Fiルーター

台座にしっかり差込み、赤い電源ケーブルをタップへ。



### ヘッドホン

ケーブルをPC前面USBポートに差込む。




### マウス

USBケーブルをPC後ろのUSBポートへ。



### アクセル

ハンドルの足元に置き、滑り止めストッパー(ギザギザ)を出して滑らないようにする。ハンドルとケーブルを繋ぐ。



### ハンドル

ハンドル横の丸い突起を回して、しっかりとテーブルに固定すること。  
電源ケーブルをタップへ。  
ハンドル本体からのケーブルはPC前面の青色のUSBポートへ。

**注意！: PCの電源を入れた時、ハンドルが自動で回ります。ケーブルなどが絡まない様に。**

### プリンター

ケーブルをPC後ろのUSBポートに、電源ケーブルをタップへ。

### PC本体

電源ケーブルをタップへ。モニターの電源コードと間違えないように。

### モニター(PCの上に)

PCの上に置く。  
PCとHDMIケーブルで繋ぐ。  
電源ケーブルをタップへ。

### キーボード

USBケーブルをPC前面のUSBポートへ。


# 配置図



### アクセル

アクセル本体裏に滑り止めストッパー(ギザギザ)があるので、それ(スイッチ裏の→部分をつまむ)を出して滑らないようにすること。

それでも滑る場合は、工夫をしてアクセルを踏んだ時滑らないようにすること。



### ハンドル


ハンドル横の丸い突起を回して、両サイドをしっかりとテーブルに固定すること。



☆全てのケーブルを繋いでから、プリンター、モニター、PCの電源を入れてください。

# ケーブル配線番号と差込位置

- ① モニターHDMIケーブル ←————→ D モニターへ
- ② プリンターケーブル
- ③ マウス
- ④ Webカメラ
- ⑤ モニターUSBケーブル ←————→ B モニターへ
- ⑥ 無線アンテナケーブル
- ⑦ PC電源ケーブル
- ⑧ キーボード C モニター電源ケーブル
- ⑨ ヘッドホン
- ⑩ ハンドル
- A アクセルケーブル —————→ ハンドル裏へ
- E docomo Wi-Fi 電源(必ず台座に装着する)



※全てのケーブルを確実に繋いでいるか確認して電源を入れて下さい。

**ハンドルにケーブルが絡んでないか確認して下さい。**

(PC電源ON時はハンドルが回転します。又、手の巻込まれに注意してください)

電源ON するもの

- 1. モニター電源
- 2. Wi-Fi電源
- 3. プリンター電源
- 3. PC電源

## 貸出機器一覧

- パソコン本体 . . . . . 1 台
- モニター . . . . . 1 台
- キーボード . . . . . 1 式
- マウス . . . . . 1 式
- プリンター . . . . . 1 式
- ハンドル . . . . . 1 式
- アクセル . . . . . 1 式
- Web カメラ . . . . . 1 式
- ヘッドホン . . . . . 1 式
- 無線アンテナ . . . . . 1 式
- Wi-Fi ルーター . . . . . 1 式
- ルーター台 (グレートル) 1 式

## 貸出機器ケーブル類一覧

- ケーブルNO. ① . . . . . 1 本 モニターHDMIケーブル
- ケーブルNO. ⑤ . . . . . 1 本 モニターUSBケーブル
- ケーブルNO. C . . . . . 1 本 モニター電源ケーブル
- ケーブルNO. ⑦ . . . . . 1 本 パソコン電源ケーブル
- ケーブルNO. ② . . . . . 1 本 プリンターケーブル
- ケーブルNO. E . . . . . 1 本 Wi-Fi電源ケーブル
- その他
- ハンドル電源ケーブル . . . . . 1 本
- 延長ケーブル電源タップ . . . . . 1 本

貸出機器合計 12 式  
単独ケーブル 8 本

※貸出機器及びケーブル類の損傷、滅失、紛失の場合、ナスバネット貸出用機器利用申込書裏面記載の第5項に基づき、利用事業所で再取得の費用等を負担していただきます。

### <利用時の注意事項>

1. 診断は集中して行える様に静かな場所かつ端末モニターが見やすい場所に設置して行って下さい。
2. 診断についてわからないことがあったら、PC本体の貼りつけてある独立行政法人自動車事故対策機構にTELして下さい。その際、契約事業所名「**協同組合ネットワーク淀川**」を伝えて下さい。
3. ハンドルはしっかりと固定して下さい。
4. 診断中にアクセルペダルが動かないように、しっかりと固定して下さい。床が滑りやすい場合は工夫をして固定して下さい。
5. ケーブルは確実に接続して下さい。
6. PC電源をONにした時、ハンドルが勢いよく回ります。ハンドル内に手を入れてたりすると大変危険です。また、ケーブルが絡まないように十分注意してください。
7. 診断を途中で中断している場合は、最初の診断日から3ヶ月以内であれば残りの項目を受診することは可能ですが、**3ヶ月を超えて診断を再開されない場合は測定記録が無効となります**のでご注意ください。

### <その他>

- ・管理者も部下や後輩の質問に応えられるよう、受診をお勧めします。
- ・管理者で事前にテスト診断を行う場合、**事前に自動車事故対策機構へ連絡**を入れて下さい。契約事業所名「**協同組合ネットワーク淀川**」を伝えて下さい。
- ・替え玉受診はダメです。(受診時に写真撮影されます)